

Aktion gültig vom 01. – 30. April 2025.

Frühlingsaktion mit Preisen zum Umfallen!

Buderus

Heating systems
with a future.

Bis zu
89%
Rabatt






Ab
0.40
CHF/m

- Innenrohr aus PE-RT nicht vernetzt
- Aussen mit längsgeschweisstem Aluminiumband und Schutzmantel aus UV-stabilisiertem PE
- Korrosionsfestes Kunststoffrohr
- Diffusionsdicht gegen Sauerstoff/Wasserdampf dank Aluminiumschicht
- Flexibel, schnell und variabel zu verlegen
- Kein Rückstellvermögen
- In Rollen von 200 m resp. 250 m

FLEX-3 Metallverbundrohr

Ø 16/2 mm



Bis zu
70%
Rabatt

- Inklusive Endstückset zum Füllen und Entlüften, mit Konsolen
- VORLAUF (oben): Absperrbare Durchflussmesser 0-4 l/min mit geringem Druckverlust
- RÜCKLAUF (unten): Regulier- und Absperrventil mit Anschluss M30 x 1.5
- Ohne Absperrkugelhähnen
- Ohne Rohrverschraubungen 3/4"
- Anschluss seitlich links oder rechts
- Betriebstemperatur max.: -10 ... +90 °C
- Betriebsdruck max.: 10 bar
- Max. zul. Dauerbetriebsdruck: 10 bar bei 80 °C

Verteiler 1" HKVE TOP

Edelstahl Rundrohrverteiler mit beidseitig flachdichtendem Aussengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Rollen / Paletten	Meter	Listenpreis	Aktionspreis*
8737806437	FLEX-3 Metallverbundrohr Ø 16/2 mm, 200 m	12 / 1	2'400	4'800.-	1'008.- (0.42/m)
		36 / 3	7'200	14'400.-	2'952.- (0.41/m)
		60 / 5	12'000	24'000.-	4'800.- (0.40/m)
7738318669	FLEX-3 Metallverbundrohr Ø 16/2 mm, 250 m	12 / 1	3'000	6'000.-	1'260.- (0.42/m)
		36 / 3	9'000	18'000.-	3'690.- (0.41/m)
		60 / 5	15'000	30'000.-	6'000.- (0.40/m)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Listenpreis	Aktionspreis*
7738333697	Verteiler 1" HKVE TOP-2	1	145.-	43.-
7738333698	Verteiler 1" HKVE TOP-3	1	177.-	52.-
7738333699	Verteiler 1" HKVE TOP-4	1	210.-	62.-
7738333700	Verteiler 1" HKVE TOP-5	1	242.-	72.-
7738333701	Verteiler 1" HKVE TOP-6	1	276.-	82.-
7738333702	Verteiler 1" HKVE TOP-7	1	310.-	92.-
7738333703	Verteiler 1" HKVE TOP-8	1	346.-	102.-
7738333704	Verteiler 1" HKVE TOP-9	1	379.-	112.-
7738333705	Verteiler 1" HKVE TOP-10	1	409.-	121.-
7738333706	Verteiler 1" HKVE TOP-11	1	447.-	132.-
7738333707	Verteiler 1" HKVE TOP-12	1	483.-	143.-



Bis zu
70%
Rabatt

- Aus Messing
- Vernickelt
- Mit Handhebel, Überwurfmutter und Fühleranschluss M10 x 1
- Passend zu Verteiler HKVE und HKVE TOP
- Passend zu Wärmezähler-Einbauset WMZ 2025
- Set bestehend aus 2 Stück

Kugelhahn-Set WMZ 1"



Nur CHF
62.-

- Montagefertige, kompakte Ausführung
- Einbaumöglichkeit für Wärmezähler:
G 3/4"-110 mm und G 1"-130 mm, rechts/links an Verteiler mit 1" AG montierbar
- Plombierbare Überwurfmutter
- Absperrung und Volumenstrombegrenzung im Rücklauf mittels Regulierventil
- Stopfen 1/8" im Vorlauf, 3/8" im Rücklauf
- Einbausituation senkrecht zum Verteiler
- Ohne Kugelhahnen

Wärmezähler-Einbauset WMZ 2025 vernickelt



Bis zu
69%
Rabatt

- Horizontal oder vertikal
- Für Wärmezähler G 3/4"-110 mm und G 1"-130 mm
- Kugelhahn G 1" mit Anschluss M10 x 1 (KH-WMZ) für kurze, direkt eintauchende Fühler nach EN 1434
- Flachdichtende Montage rechts oder links an Verteiler mit 1" AG
- Vernickelt

Wärmezähler-Einbauset 1"

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Listenpreis	Aktionspreis*
7738333717	Kugelhahn-Set WMZ 1"x1" NI	1	45.70	14.-
7738333718	Kugelhahn-Set WMZ 1x3/4" NI	1	43.70	13.-
7738335612	Wärmezähler-Einbauset WMZ 2025-V	1	165.-	62.-
7738333714	WZ-Einbauset horizontal 1" NI	1	127.-	39.-
7738333715	WZ-Einbauset vertikal 1" NI	1	171.-	52.-



Ab CHF
1.15
pro Stk

- Für Verteiler mit 3/4" Aussengewinde
- Anschlüssen aus Messing
- Mit O-Ring für Rohr FLEX-3 und PE-Xc
- 200 oder 1'000 Stück

Rohrverschraubung 16/2 x 3/4"



CHF
11.-
pro Stk

- Elektrothermischer Stellantrieb Auf / Zu
- Regelung Stromlos geschlossen NC
- Steckbare Ausführung mit Schnappbefestigung
- Funktionskontrolle und Stellungsanzeige
- Mit Kabel 1 m
- Mit Adapter VA10 passend zu Buderus-Verteiler

Stellantrieb ABN-PR 230V NC mit Adapter VA10




CHF
0.50
pro m

- Aus geschlossenzelligem Schaum auf Basis von Polyethylen
- Lieferlänge: 10 m (Schlaufen)
- Betriebstemperatur max.: +95 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0.040 W/mK
- Kupferrohre: 18 mm
- Isolationsstärke: 4 mm
- Liefereinheit: 240 m
- Robuste Aussenhaut
- Innengleitfolie

Schutzschlauch Typ 18-4

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Listenpreis	Aktionspreis*
12405098	Rohrverschraubung 16/2 x 3/4"	200	1'360.-	250.- (1.25/Stk)
		1'000	6'800.-	1'150.- (1.15/Stk)
7738342788	Stellantrieb ABN-PR 230V NC	80	1'448.-	880.- (11.-/Stk)
7738327508	Schutzschlauch 18-4 mm	240	468.-	120.- (0.50/m)



Ab CHF
8.-

- Tackernadeln 40 mm oder 60 mm
- Durchmesser: 16-20 mm
- Aus Kunststoff
- Zur Befestigung der Rohre auf der Wärmedämmung mit Ankerewebe
- Swisspor Roll EPS-T, Typ 3
- Paket à 300 Stück


Tackernadeln



CHF
140.-

- Mit Magazin
- Für einfaches und sicheres Setzen der Tackernadeln

Tackegerät



CHF
3.-
pro Stk

- Für Rohre mit Aussendurchmesser von 16 mm
- Aus Kunststoff
- Mit Selbstklebeband und Befestigungslöchern für Befestigungsbügel
- Rohrabstand min. 50 mm

Zahnschiene 3 m

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Listenpreis	Aktionspreis*
12406695	Tackernadeln 40 mm (Paket à 300 Stück)	20	1'526.-	160.- (8.-/Paket)
12406700	Tackernadeln 60 mm (Paket à 300 Stück)	20	1'896.-	240.- (12.-/Paket)
12406696	Tackegerät	1	360.-	140.-
12406651	Zahnschiene 16 x 3 m	16	252.80	48.- (3.-/Schiene)



**49 %
Rabatt**

- Einweg-Wasseraufbereitungspatrone für Heizungsanlagen
- Die Patrone filtert Kalk und aggressive Wasserinhaltsstoffe aus dem Füllwasser
- Arbeitet mit Ionenaustausch (ohne Inhibitoren)

Purotap 500 / 1000



**49 %
Rabatt**

Purotap micro

- Einwegpatrone mit speziellem zertifizierten 2 Komponenten Mischbettharz zur Vollentsalzung
- Mit einfacher Wandhalterung, Schlauchanschluss 2.8 m und integriertem Schlauchsattel

Purotap mini

- Wandstation zur Nachspeisung von Heiz- und Kühlsystemen mit demineralisiertem Wasser
- Filtriert Kalk und aggressive Wasserinhaltsstoffe aus dem Füllwasser zur Erfüllung der Anforderungen nach SWKI BT102-01 und der Gerätehersteller

Purotap
Nachfüllstation

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Listenpreis	Aktionspreis*
12372521	Purotap 500	2	346.-	174.- (87.-/Stk)
12372522	Purotap 1000	2	452.-	230.- (115.-/Stk)
7738320079	Nachfüllstation Purotap micro	1	214.-	109.-
7738331737	Nachfüllstation Purotap mini	1	778.-	390.-



Bis zu
66 %
Rabatt

Flamco XStream

Abscheider

- **Flamco XStream Vent:**
Luftabscheider für eine schnelle und effiziente Luftabscheidung in der Heizungsanlage.
- **Flamco XStream Clean:**
Schlammabscheider für eine optimale Abscheidung von Schlamm- und Magnetpartikeln in der Heizungsanlage.
- **Flamco XStream Vent-Clean:**
Luft- und Schlammabscheider für eine optimale Abscheidung von Luft-, Schlamm- und Magnetpartikel in der Heizungsanlage.




Bis zu
68 %
Rabatt

Flexvent

Automatischer Schwimmerentlüfter

- Gehäuse aus Messing
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet
- Betriebstemperatur max.: -10 ... +90°C
- Betriebsdruck max.: 0.2 ... 10 bar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anschlüsse	VE	Listenpreis	Aktionspreis*
7738336768	Flamco XStream Vent Luftabscheider	1"	1	291.-	102.-
7738336770		1 1/4"		365.-	127.-
7738336771		1 1/2"		421.-	146.-
7738336772		2"		857.-	297.-
7738336776	Flamco XStream Clean Schlammabscheider	1"	1	305.-	105.-
7738336778		1 1/4"		393.-	134.-
7738336779		1 1/2"		500.-	174.-
7738336780		2"		865.-	299.-
7738336784	Flamco XStream Vent-Clean Luft-/Schlammabscheider	1"	1	439.-	151.-
7738336786		1 1/4"		541.-	184.-
7738336787		1 1/2"		605.-	206.-
7738336788		2"		1138.-	379.-
80907044	Flexvent Automatischer Schwimmerentlüfter	3/8"	10	251.-	82.- (8.20/Stk)
80907080		1/2"		289.-	92.- (9.20/Stk)



Ab CHF
99.-
pro Stk

Logatrend Therm Q

- Waagerechte, gerade Präzisions-Stahlrundrohre ø 22 mm mit senkrechten Rundrohren mit ø 35mm verschweisst
- Mit Mittenanschluss
- Standardmässig mit hochwertiger Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
- Betriebstemperatur max.: 110°C
- Betriebsdruck max.: 4 bar



Bis zu
70%
Rabatt

Logatrend Therm direct HS + Logatrend Therm Heizstab

Logatrend Therm direct HS

- Passend zum Handtuchradiator Therm direct
- In Standardfarbe RAL 9016

Logatrend Therm Heizstab

- Raumtemperaturregelung
- Stecker mit CH-Adapter
- Anschluss Heizpatrone 1/2" AG
- Spannung 230 V/50 Hz
- Länge Anschlusskabel 1.20 m bis 3.50 m



CHF
85.-
pro Stk

Logafix Universalarmatur-Set V2

- Mit Ventil-Hahnblock Universal eck/durchgang umstellbar
- Ventil umrüstbar links/rechts und voreinstellbar
- Mit Thermostatkopf M30 x 1.5 – ohne Nullabspernung
- Heizkörper-Anschluss 1/2" IG
- Rohranschluss 3/4" AG Eurokonus
- Zweirohr-Armatur

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Listenpreis	Aktionspreis*
7738331927	Logatrend Therm Q 1220 x 500mm	1	533.-	150.-
		3	1'599.-	297.- (99.-/Stk)
7738331928	Logatrend Therm Q 1220 x 600mm	1	563.-	160.-
		3	1'689.-	315.- (105.-/Stk)
7738331930	Logatrend Therm Q 1500 x 500mm	1	633.-	180.-
		3	1'899.-	327.- (109.-/Stk)
7738331931	Logatrend Therm Q 1500 x 600mm	1	665.-	185.-
		3	1'995.-	357.- (119.-/Stk)
7738334728	Logatrend Therm direct HS 500-550mm	1	168.-	67.-
7738334729	Logatrend Therm direct HS 600mm	1	171.-	68.-
7739618491	Logatrend Therm Heizstab 500 W	1	476.-	140.-
7739618492	Logatrend Therm Heizstab 600 W	1	476.-	140.-
7739618493	Logatrend Therm Heizstab 750 W	1	483.-	145.-
7738336592	Logafix Universalarmatur-Set V2, weiss	1	150.-	85.-



Bis zu
59 %
Rabatt

- Für geschlossene Heizungs-, Kühl- und Klimaanlage
- Ohne Sicherheitsventil Logafix
- Ohne Manometer
- Betriebsdruck max. 3.0 bar
- Betriebstemperatur -4 bis +70 °C
- Aus Stahlblech mit Klemmring
- Wahlweise 18 bis 25 Liter
- Silber lackiert

Logafix
Druckexpansionsgefäß



Bis zu
57 %
Rabatt

- Für geschlossene Heizungs-, Kühl- und Klimaanlage
- Ohne Sicherheitsventil Logafix
- Ohne Manometer
- Betriebsdruck max. 3.0 bar
- Betriebstemperatur -4 bis +70 °C
- Aus Stahlblech mit Klemmring
- Wahlweise 35 bis 80 Liter
- Für Bodenmontage
- Silber lackiert

Logafix
Druckexpansionsgefäß

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Listenpreis	Aktionspreis*
7738344599	Logafix Druckexpansionsgefäß BU-H18L, silber	1	81.-	33.-
7738344603	Logafix Druckexpansionsgefäß BU-H25L, silber	1	95.-	42.-
7738323767	Logafix Druckexpansionsgefäß N-35, silber	1	116.-	50.-
7738323768	Logafix Druckexpansionsgefäß N-50, silber	1	151.-	65.-
7738323769	Logafix Druckexpansionsgefäß N-80, silber	1	229.-	99.-

*Nettopreise in CHF zzgl. MwSt. Aktionszeitraum: 01. bis 30. April 2025. Auslieferung bis 16. Mai 2025 – Zwischenverkauf vorbehalten.



Bis zu
60 %
Rabatt

- Für geschlossene Heizungs-, Kühl- und Klima-Anlagen
- Aus Stahlblech
- Silber lackiert
- Betriebstemperatur max.: 70 °C
- Betriebsdruck max.: 6 bar
- Ausdehnungsgefäß 100 bis 500 Liter

Logafix
Ausdehnungsgefäß



Bis zu
73 %
Rabatt

- Messing vernickelt
- Zum Absperrn und Entleeren sowie zur Wartung und Austausch von Druckexpansionsgefässen ohne Entleeren der Anlage
- Für geschlossene Heizungsanlagen
- Betriebstemperatur max.: 130 °C
- Betriebsdruck max.: 10 bar

Logafix Kappenventil

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Listenpreis	Aktionspreis*
7738342948	Logafix Ausdehnungsgefäß N-100, silber	1	441.-	179.-
7738342949	Logafix Ausdehnungsgefäß N-140, silber	1	526.-	209.-
7738344587	Logafix Ausdehnungsgefäß N-200, silber	1	673.-	269.-
7738344588	Logafix Ausdehnungsgefäß N-250, silber	1	897.-	359.-
7738344589	Logafix Ausdehnungsgefäß N-300, silber	1	1'019.-	409.-
7738344590	Logafix Ausdehnungsgefäß N-400, silber	1	1'315.-	529.-
7738344591	Logafix Ausdehnungsgefäß N-500, silber	1	1'751.-	699.-
7738342117	Logafix Kappenventil 3/4" x 3/4", PN10, (V2)	10	454.-	120.- (12.-/Stk)
7738342118	Logafix Kappenventil 1" X 1", PN10, (V2)	10	555.-	150.- (15.-/Stk)



Ab CHF
229.-

- Für Heizungsinstallationen
- Hocheffizienz-Nassläufer-Umwälzpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung
- Geeignet für hydraulischen Abgleich

Grundfos ALPHA2

Umwälzpumpe



Ab CHF
189.-

- Für Ein- und Zweifamilienhäuser
- Verfügt über einen Timer
- Temperaturregelung zur Reduzierung von Wärmeverlusten

Grundfos COMFORT

Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Listenpreis	Aktionspreis*
7738329876	ALPHA2 25-40 180, 1x230V	1	495.30	229.-
7738329878	ALPHA2 25-60 180, 1x230V	1	548.-	249.-
7738329882	ALPHA2 32-60 180, 1x230V	1	611.-	279.-
7738329883	ALPHA2 32-80 180, 1x230V	1	816.20	379.-
7738345961	COMFORT 15-14 B TU	1	370.10	189.-
7738345962	COMFORT 15-14 BX TU	1	439.50	219.-

*Nettopreise in CHF zzgl. MwSt. Aktionszeitraum: 01. bis 30. April 2025. Auslieferung bis 16. Mai 2025 – Zwischenverkauf vorbehalten.



Ab CHF
169.-

- Optimierte Energieeffizienz dank EC-Motor Technologie, Einstellungen mit einer Genauigkeit von 0.1 m und Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs sowie des aktuellen Volumenstroms
- Schnelle und einfache Installation und problemloser Austausch dank neuer, optimierter Konstruktion
- Einfachere Wartung und höhere Betriebssicherheit aufgrund automatisch und manuell ausgelöster Wiedereinschaltung oder Entlüftungsfunktion
- Intuitive Benutzeroberfläche

Wilo-Yonos PICO plus
Umwälzpumpe



Ab CHF
224.-

- Maximale Energieeffizienz durch die Kombination von EC-Motor Technologie, Dynamic Adapt plus und präziser Einstellungsmöglichkeiten
- Hohe Zuverlässigkeit durch Selbstschutzroutinen wie dem automatischem Trockenlaufschutz und automatischem Neustart
- Einfache Überwachung des aktuellen Durchflusses, aktuelle Förderhöhe, Stromverbrauch und verbrauchten Kilowattstunden

Wilo-Stratos PICO plus
Umwälzpumpe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Listenpreis	Aktionspreis*
7738329325	Yonos PICO plus 25/1-4, 1x230V, 180 mm, PN6	1	485.-	169.-
7738329326	Yonos PICO plus 25/1-6, 1x230V, 180 mm, PN6	1	546.-	189.-
7738329328	Yonos PICO plus 30/1-6, 1x230V, 180 mm, PN6	1	575.-	199.-
7738330210	Yonos PICO plus 30/1-8, 1x230V, 180 mm, PN6	1	824.-	229.-
7738339729	Stratos PICO plus 25/0.5-4, 1x230V, 180 mm, PN10	1	632.-	224.-
7738339731	Stratos PICO plus 25/0.5-6, 1x230V, 180 mm, PN10	1	703.-	244.-
7738339736	Stratos PICO plus 30/0.5-6, 1x230V, 180 mm, PN10	1	782.-	274.-
7738339737	Stratos PICO plus-30/0.5-8, 1x230V, 180 mm, PN10	1	1'046.-	349.-



Ab CHF
184.-

Wilostar-Z NOVA T
Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe

- Verbesserte Energieeffizienz durch angepasste Motortechnologie mit einem Stromverbrauch von nur 3 – 6 Watt und serienmässiger Wärmedämmschale
- Schnelle, einfache Installation und Austausch gängiger Pumpentypen durch flexiblen Servicemotor und Wilo-Connector
- Höchste Hygienesicherheit dank integrierter Zeitschaltuhr, Thermostat und automatischer thermischer Desinfektionserkennung
- Intuitiver Benutzerführung dank LC Display



Nur CHF
129.-

Wilo-Connect
Steckmodul

- Nachrüstbares Steckmodul Wilo-Connect module BMS für Pumpen mit Wilo-Connectivity Interface (z.B. Stratos PICO plus)
- Zur Schnittstellenerweiterung für Gebäudemanagementsysteme (BMS)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Listenpreis	Aktionspreis*
7738332977	Star-Z NOVA T, 1x230 V, 50 Hz	1	508.-	184.-
7738345699	Wilo-Connect module BMS	1	414.-	129.-

*Nettopreise in CHF zzgl. MwSt. Aktionszeitraum: 01. bis 30. April 2025. Auslieferung bis 16. Mai 2025 – Zwischenverkauf vorbehalten.



Bis zu
57 %
Rabatt

- Sehr effiziente Warmwasser-Wärmepumpe mit grosser Energie-Ersparnis
- Bestens für Ein- und Zweifamilienhäuser geeignet
- Beleuchtetes Display, umfangreiche Funktionen
- Effiziente Nutzung von Raum- und Aussenluft
- Eigennutzung von Solarstrom bei Photovoltaik-Anlagen
- BW270P.2 mit Kältemittel R290

Warmwasser-Wärmepumpen BW270P.2 + BW400.2



Ab CHF
540.-

- Zum Kühlen und Heizen
- Bestehend aus einer Ausseneinheit und einer wandhängenden Inneneinheit
- Inklusive Fernbedienung
- Leistungsgrössen: 2.6 kW – 7.0 kW

Singlesplit-Klimagerät Buderus Logacool AC166i.2

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Listenpreis	Aktionspreis*
7738346001	BW270P.2 Warmwasser-Wärmepumpe (R290)	1	4'161.-	1'790.-
7738345988	BW400.2 Warmwasser-Wärmepumpe	1	5'141.-	2'250.-
7733701865	Buderus Logacool AC166i.2-Set 2.6 W	1	1'464.-	540.-
7733701866	Buderus Logacool AC166i.2-Set 3.5 W	1	1'732.-	640.-
7733701867	Buderus Logacool AC166i.2-Set 5.3 W	1	2'526.-	890.-
7733701868	Buderus Logacool AC166i.2-Set 7.0 W	1	3'310.-	1'190.-



Ab CHF
3.40
pro Kilo

- Frostschutzkonzentrat auf Ethylenglykolbasis für Heizungs und Wärmepumpenanlagen
- Geeignet für den Einsatz von verschiedenen Metallen
- Frostschutzwirkung 5 Jahre bei sachgemässer Handhabung

Frostschutz MT-30 TOP



Bis zu
66 %
Rabatt

- Komplette Verrohrung
- Hocheffizienz-Umwälzpumpe Wilo Para
- 3-Wegmische mit Stellantrieb 230 V
- Isolationsbox (EPP)
- Achsabstand 130 mm
- 1 Kugelhahn mit Thermometer 0 ... 120 °C (Rücklauf)
- 1 Kugelhahn mit Thermometer 0 ... 120 °C mit integrierter Schwerkraftbremse (Vorlauf)
- Laufzeit: 90 °C ... 120 s

Heizgruppe HSM

Mit Mischer und Motor

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Listenpreis	Aktionspreis*
12354573	Frostschutz MT-30 TOP – 23 kg	23	202.40	103.50 (4.50/kg)
12354571	Frostschutz MT-30 TOP – 65 kg	65	455.-	234.- (3.60/kg)
12354570	Frostschutz MT-30 TOP – 230 kg	230	1'541.-	782.- (3.40/kg)
8718599202	Heizgruppe HSM15/4 DN25	3	2'994.-	999.- (333.-/Stk)
8718599203	Heizgruppe HSM20/6 DN25	3	3'000.-	999.- (333.-/Stk)
8718599204	Heizgruppe HSM25/6 DN25	3	3'003.-	999.- (333.-/Stk)

Hauptsitz
Bosch Thermotechnik AG
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln

Tel.: 061 816 10 10
info@buderus.ch

Buderus

Heating systems
with a future.

Regionalcenter:

8957 Spreitenbach
Industriestrasse 130
Tel.: 0844 000 666
spreitenbach@buderus.ch

1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 000 666
crissier@buderus.ch

Verkaufsbüros:

3904 Naters
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
naters@buderus.ch

1227 Les Acacias
Route des Jeunes 5
Tel.: 022 343 34 07
geneve@buderus.ch

6802 Rivera
Via Cantonale 57
Tel.: 091 605 59 41
ticino@buderus.ch

Servicecenter:

6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 111 666
steinhausen@buderus.ch

1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 111 666
savcrissier@buderus.ch

6802 Rivera
Via Cantonale 57
Tel.: 0844 111 666
servizioticino@buderus.ch



Finden Sie einen Buderus Heizungs-
Fachpartner in Ihrer Nähe.



www.buderus.ch

